

Система внутренней канализации



Система внутренней канализации

Система внутренней канализации производства завода KARMAT позволяет на устройство или модернизацию любой, даже нетипичной, санитарно-технической сети.




На основании результатов исследования рынка и заключений практиков из этой отрасли мы постоянно расширяем ассортимент, вводя новые образцы и конструкционные решения. Это позволяет создавать надежные, герметичные и прочные канализационные системы.






Все наши продукты изготавливаются из экологического полипропилена материала, безопасного для людей и природной среды. Благодаря применению этого материала продукты со знаком KARMAT нетоксичны, коррозиестойчивы, устойчивы к воздействию химических факторов и температур до 95°C.



Система внутренней канализации соответствует требованиям стандарта PN-EN 1451-1:2001.

Основой системы являются трубы и фасонные детали серого цвета. Предлагаем также элементы канализации белого цвета, предназначенные для установки в местах, требующих высокой эстетики. Прочность и эксплуатационные свойства способствуют тому, что наши изделия широко применяются в жилищном и гражданском строительстве.

На продукты предоставляется 24-месячная гарантия.

Литые трубы					
					длина
U1R07	U5R07	x	x		750 мм
U1R1	U5R1	B5R1	U3R1		1000 мм
U1R2	U5R2	B5R2	U3R2		2000 мм
U1R3	U5R3	x	x		3000 мм
U1R4	U5R4	x	x		4000 мм
U1R6	U5R6	x	x		6000 мм
ø 110	ø 50	ø 50	ø 32		

Короткие трубы (патрубки)					
					длина
U1KR25	B1KR25	U5KR25	B5KR25	U3KR25	250 мм
U1KR35	B1KR35	U5KR35	x	x	315 мм
U1KR50	B1KR50	U5KR50	B5KR50	U3KR50	500 мм
ø 110	ø 110	ø 50	ø 50	ø 32	

Патрубки с глубокими раструбами	
	
U1KRM	U5KRM
ø 110	ø 50

Патрубки с глубокими раструбами дают возможность модернизировать и расширять санитарно-техническую систему, а также используются для починки повреждений. Общая длина 250 мм.

Регулируемые колена 0 - 90°

U1NPWC ø 110	U1NWC ø 110	U1NP ø 110	U7NP U7N* ø 75	U5NP U5N* ø 50	U4NP U4N* ø 40	U3N ø 32

* Доступны также продукты белого цвета.

Колена

ø 110					
	U1K9	U1K6	U1K4	U1K3	U1K1
ø 50					
	U5K9 90°	U5K6 67°	U5K4 45°	U5K3 30°	U5K1 15°

Тройники

90°				Тройники с тремя раструбами U1T3K ø 110/110/110
	U1T9	U15T9	U5T9	
	67°			
U1T6		U15T6	U5T6	
45°				
	U1T4 ø 110/110	U15T4 ø 110/50	U5T4 ø 50/50	

Тройник с тремя раструбами является примером инновационной конструкции. С его помощью возможен монтаж даже самой нетипичной системы.

Крестовины

90°



U11CZ

ø 110/110/110



U15CZ

ø 110/50/50



U55CZ

ø 50/50/50

Крестовины экономят монтажное пространство и уменьшают количество соединений при присоединении нескольких устройств в одном месте.

Переходы



U15Z

ø 110/50



U1TP

ø 110/124

O1TP**



U5TP

ø 50/72

O5TP**

** Продукты без уплотнительных прокладок

Муфты



UZ11

ø 110



UZ55

ø 50

Надвижные муфты



UZ11N

ø 110



UZ55N

ø 50

Надвижные муфты дают возможность легко починить поврежденные трубы.

Ревизии



U6CPS

ø 160



U1C

ø 110



U5C

ø 50

Оригинальные ревизии Karmat оснащены эстетическими крышками универсальной стилистики

Заглушки



O1Z

ø 110



O5Z

ø 50

Хомуты



O1UP

ø 110



O5UP

ø 50

Инновационные хомуты с петлей облегчают монтаж